



# MX40PRO

Video Processors



---

#MX40PRO

---

Électrique

**Alimentation  
électrique**

100-240V~, 50/60Hz, 1.5A

**Consommation  
électrique maximale**

95 W

Environnement  
d'exploitation

**Température**

-20°C à +50°C

**Humidité**

0% RH à 80% RH, sans condensation



## Environnement de stockage

### Température

-30°C à +80°C

### Humidité

0% RH à 95% RH, sans condensation

## Physique

### Dimensions

482.6 mm x94.2 mm x467.0 mm

### Poids net

7.5 kg

### Poids brut

10,5 kg

Remarque : Il s'agit du poids total du produit, des accessoires et des matériaux d'emballage emballés conformément aux spécifications d'emballage.

## Informations sur l'emballage

### Boîte d'emballage

660.0 mm x570.0 mm x210.0 mm, boîte en papier kraft

### Boîte à accessoires

408.0 mm x290.0 mm x50.0 mm, boîte en carton blanc

### Accessoires

- 1x Cordon d'alimentation
- 1x Câble Ethernet
- 1x Câble HDMI
- 1x Câble DP
- 1x Certificat d'approbation



Indice IP

IP20

Veillez empêcher l'intrusion d'eau dans le produit et ne pas mouiller ou laver le produit.

---