



# Multiplicateur audio SDI - Module réversible

Theatrinx



## #XVVRMAUDIO2SDI

Le SDI Audio Embedder Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le châssis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

## Connexions

### Entrée Vidéo

Commutation automatique entre 3G/HD/SD SDI BNC  
HDMI 1.4 entrée

### Sortie Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

### Entrée Audio

2 x Balancé + 4dB XLR (analog)  
chacun avec un compteur DEL à 3 segments



## Physique

### Largeur

41 mm (1.61 po)

### Hauteur

121.5 mm (4.78 po)

### Profondeur

225 mm (8.85 po)

### Poids

710 g (1.56 lbs)

## Puissance requise

### Alimentation

Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis)

### Consommation d'énergie

20 W

### Plage de tension opérationnelle

12 VDC



## Environnement

### Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

## Signaux supportés

### Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

### Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

### Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

## Dans la boîte

Module Réversible SDI Audio Embedder de Theatrixx

---

## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 