



HDBT à HDMI - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMHDBT2HDMI

Le module rack HDBT à HDMI est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée Vidéo

HDBaseT 1.0 sur connecteur isolé EtherCON

Ethernet

Connecteur verrouillable RJ45 EtherCON

Sortie vidéo

HDMI 1.4 avec système de verrouillage

**Câble recommandé**

UTP CAT6a avec connecteurs EtherCON
*Contactez-nous pour plus d'informations

Signaux supportés**Support format vidéo**

HDMI 1.4

Support HDCP

HDCP 1.4

Support Ethernet

100 Mbps

Spécifications physiques**Hauteur**

121.5 mm (4.78 in)

Profondeur

225 mm (8.85 in)

Largeur

41 mm (1.61 in)

Poids

710 g (1.56 lbs)

Spécifications environnementales**Humidité relative**

0 % à 90 % sans condensation



Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)

Consommation électrique

20 W

Plage de tension opérationnelle

12 VDC

Dans la boîte

Theatrixx module rack HDBT à HDMI

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 