




HD 2.6mm

Theatrixx



#XVD-HD2.6

Le xVision HD 2.6mm a des caractéristiques uniques telles que :
Système innovant et exclusif de courbure des angles.
Modules protégés lors de la manipulation grâce à un design exclusif.
Crochet anti-chute pour une utilisation par un seul homme.
Accès au module de service frontal et à l'alimentation électrique.
Les données d'étalonnage sont stockées sur les modules de la carte.

Specifications

- **SMD**
- **Indoor**
IP40
- **Blackface**

*Le matériel visuel ci-dessus est une image rendue.
Le modèle réel peut différer légèrement de ce qui est
montré.



Pixel

Paquet de LED

LED RGB SMD 1515 3 en 1

Taille des pixels

2.604 mm

Spécifications mécaniques

Résolution du cabinet

192 x 216 px

Dimensions du cabinet

500 x 562.5 mm (19.68x22.15 in)

Poids du cabinet

8.5 kg (17.6 lbs)

Épaisseur du cabinet

80 mm (3.15 in)

Matériau du cabinet

Alliage d'aluminium moulé et fraisé

Résolution du module

96 x 108 mm

Dimensions du module

250 x 281.25 mm

Courbabilité

Système unique de verrouillage rotatif pour 0, +/- 2,5 et 5°



Certifications

