



HDMI à SDI - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMHDMI2SDI

Le module rack HDMI à SDI est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée Vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage

Sortie vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)



Consommation électrique

20 W

Plage de tension opérationnelle

12 VDC

Spécifications environnementales

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

Spécifications physiques

Hauteur

121.5 mm (4.78 in)

Profondeur

225 mm (8.85 in)

Signaux supportés

Support Format 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



Support Format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24,
1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
SD Format Support 525/23.98 NTSC, 525/29.97
NTSC.625/25 PAL

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Dans la boîte

Theatrirx Module Reversible HDMI à SDI

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 