



# HDMI à SDI - Module réversible

Theatrixx



## #XVVRMHDIMI2SDI

Le module rack HDMI à SDI est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le châssis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

### Connexions

#### Entrée Vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage

#### Sortie vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

### Besoins en énergie

#### Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)



**Consommation électrique**  
20 W

**Plage de tension opérationnelle**  
12 VDC

<b>Spécifications environnementales</b>	<b>Humidité relative</b> 0 % à 90 % sans condensation
<b>Spécifications physiques</b>	<b>Hauteur</b> 121.5 mm (4.78 in)
	<b>Profondeur</b> 225 mm (8.85 in)
<b>Signaux supportés</b>	<b>Support Format 3G</b> 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



#### Support Format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,  
1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24,  
1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,  
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30  
SD Format Support 525/23.98 NTSC, 525/29.97  
NTSC.625/25 PAL

#### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

#### Dans la boîte

Theatrixx Module Reversible HDMI à SDI

---

#### Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA