



# HDMI DA 1:4 - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMHDMIDA4

Le module rack HDMI DA 1:4 est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le châssis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

## Connexions

### Entrée Vidéo

HDMI 2.0 type A avec système de verrouillage

### Sortie vidéo

4 x HDMI 2.0 type avec système de verrouillage

Réduction d'échelle individuelle par port

## Signaux supportés

### Formats supportés

HDR 4K/2K @ 60 fps (4:2:0 10 bits)  
4K/2K @ 60 fps (4:4:4 8 bits)

**HDCP Compliance**

HDCP 2.2/1.4

**Bande passante vidéo**

Single-link 600 MHz (18 Gbps)

**Support audio imbriqué**

DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD Dolby Digital, DTS, LPCM

**Spécifications physiques****Hauteur**

121.5 mm (4.78 in)

**Profondeur**

225 mm (8.85 in)

**Largeur**

41 mm (1.61 in)

**Poids**

710 g (1.56 lbs)

**Spécifications environnementales****Température de fonctionnement**

0-40° C

**Humidité relative**

0 % à 90 % sans condensation



## Besoins en énergie

### Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)

### Consommation électrique

20 W

### Plage de tension opérationnelle

12 VDC

## Dans la boîte

Theatixx Module Reversible HDMI DA 1:4

---

## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 